



PLANAMURO

CLASSE

3

**RICHIEDI UN'OFFERTA
PERSONALIZZATA!**

**CONTATTACI
TEL. 0804855147
info@portablindata.it**

**LA
FILOMURO
SU MISURA!**

PREZZO

€ 2.520,00

IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO ESCLUSO

TIPOLOGIA BLINDATO

FILOMURO CON CERNIERE A SCOMPARSA

PORTA NON ADATTA ALLE INTEMPERIE

MISURA

MISURA LUCE PASSAGGIO FINO A CM. 105 X 240



| | |
|----------------------------------|---|
| Lamiera interna | Scocca doppia lamiera scatorata - realizzata a cellula chiusa |
| Lamiera esterna | Spessore lamiere 10/10 zincate a caldo |
| Telaio | In lamiera plastificata anti-graffio - spessore 18/10 |
| Controtelaio | In lamiera zincata a caldo - spessore 15/10 |
| Coibentazione | KIT CE incluso (conforme a detrazioni fiscali) |
| Serratura | Serratura (cilindro europeo) frizionata +trappola anti-effrazione |
| Cilindro | Modello Iseo R7 Extra – altissima sicurezza Forniti con chiave da cantiere e n° 5 chiavi (per cilindro) sigillate in apposita confezione |
| Catenacci mobili | 8 (4 pistoncini serratura + 4 deviatori) |
| Limitatore di apertura | Incluso |
| Cerniere | N° 2 cerniere a scomparsa – registrabili |
| Guarnizione | In gomma su anta e telaio |
| Defender antitrapano | Incluso |
| Spioncino | Incluso |
| Parafreddo | Incluso |
| Profilo taglia-spifferi "no air" | Incluso |
| Controtelaio | Incluso |
| Rivestimento interno | MDF 12mm. con fondo verniciabile come il muro |
| Rivestimento esterno | MDF 6mm. laminato (10 colori standard) |

Fatto a mano
MADE IN ITALY



SICUREZZA



Serratura ad ingranaggio con trappola. In caso di estrazione forzata del cilindro, la trappola della serratura interviene bloccandone l'azionamento, evitando, così, il tentativo di apertura.

Ad oggi la serratura con trappola antieffrazione è uno dei sistemi più sicuri contro i tentativi d'intrusione.



FONOASSORBENZA

41 db

TERMICO

1.4

VENTO

C5

ARIA

4

ACQUA

1A

I cilindri **R7 EXTRA** sono indicati per gli accessi principali residenziali e commerciali dove è richiesta un'elevata sicurezza.


- > Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto
- > Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione
- > Sicurezza chiave: Grado 6 - minimo 100.000 cifrature
- > Code card per una duplicazione di qualità



LIMITATORE DI APERTURA




SOGLIA MOBILE






SEZIONE VERTICALE PORTA



SEZIONE ORIZZONTALE PORTA



**RICHIEDI
UN'OFFERTA
PERSONALIZZATA!**

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI
TEL. 0804855147 – EMAIL info@portablindata.it**